



Lynx

2012-10

for PRESS

クラブアナリスト マーク金井氏が設計・監修

大好評 Lynx SS シリーズにアイアン登場!

新溝ルール適合



SS-iron

簡単ダウンスロー!!



株式会社リンクス(代表取締役 木村真一郎)は、ウェッジが大好評の『Lynx SSシリーズ』にアイアンを新たにラインナップしました。2012年11月より発売します。Lynx SS-ironは、クラブアナリストのマーク金井氏がゴルファー目線で設計・監修した、次世代アイアンです。

マーク金井氏

プロフィール

■1958年9月16日生まれ ■大阪府出身 ■183センチ ■血液型 A

ゴルフ誌編集者を経てフリーに転身。これまで試打したクラブは3000本を超え、豊富な知識とシングルの腕前で試打&レポートを専門誌やネットで展開。東京神田でゴルフ専用スタジオ「アナライズ」を主宰する。





for PRESS

特徴

このアイアンを使い続ける事により、自然とハンドファーストのインパクト、いわゆるダウンブローが身に付き、スイングが良くなります。ダフっても飛ぶ事が分ければ自然とスイングが大きくなりトップすることなく、飛距離アップも望め、ミスに強いだけでなくゴルフが楽しくなるアイアンです。

ゴルファーからもっと易しいアイアンは無いのか?という声から作りました。

ワイドソールとハイバウンスという一見クラブ業界の非常識とも思える形ですが、芝の上では違和感無くアドレスでき、結果オーライが出るアイアンです。

- **低重心** トップ気味に当たった時でもボールが上がりやすい。
- **ヘッドの大きさ+グースネック** スイートスポットを広くし、球の捉まりを良くしています。
- **ワイドソール+ハイバウンス** ダフってもソールがすべり、ボールが飛ぶ。ダウンブローが身につく。ダフった時に良い結果がでるアイアン。
- **番手の下にロフトを表記** 何度で何ヤード飛んだかを自分で把握できる。
- **4番・5番は超ワイドソール** バウンスも付いて、ワイドソール。ユーティリティー並みに球が上がる。時にはソールが跳ねてトップするかもしれませんが、その場合でもチョロよりかなり前進するので結果オーライ
- **パワーや年齢に合わせて、カーボンシャフトとスチールシャフトを用意。**

4番・5番



6番~PW



マーク語録

- シンプルでありながら性能を発揮するバックフェースを作りたかった。
- SSの生命線であるミスに強いワイドソールとハイバウンス。
- やさしく100が切れるアイアン。打てばやさしさが分かります。
- 大きいヘッドとキャビティの深さで慣性モーメントが大きくなり、ヘッドがぶれにくく、左右への球の散らばりが軽減されます。
- グースネックにより球の捉まりが良くなります。
- ダフってもソールがすべるので距離が出て、届かなかったグリーンが届くようになります。



for PRESS

スペック



新溝ルール適合	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角(°)	20	23	26	30	34	39	44
ライ角(°)	62	62.5	63	63.5	64	64.5	65
バウンス(°)	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8
F/P	2.5	3	0.5	1	1.5	2	2.5

スチール [バランス:D2]

クラブ長さ(インチ)	39	38.25	37.5	37	36.5	36	35.5
クラブ重量(g)	420	425	435	440	445	450	455

カーボン(R) [バランス:D0]

クラブ長さ(インチ)	39.25	38.5	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75
クラブ重量(g)	353	360	369	375	381	387	394

※カーボン(S)はバランス:D1、重量3gアップ

素材

- ヘッド素材：431ステンレス
- シャフト：日本製オリジナルスチールシャフト（硬さ：ユニフレックス）
Lynx POWER TUNED SS-iron▼▼ カーボンシャフト（硬さ：R/S）
※NS・DG仕様もあります。
- グリップ：Lynxオリジナルラバーグリップ



プライス

メーカー希望小売価格 オープン

- 売価 (#4・#5単品販売)スチール仕様 各¥12,500円(税込)
 (#4・#5単品販売)カーボン仕様 各¥16,000円(税込)
 (#4・#5単品販売)NS・DG仕様 各¥14,800円(税込)
 (#6~PW 5本組セット)スチール仕様 ¥62,500円(税込)
 (#6~PW 5本組セット)カーボン仕様 ¥80,000円(税込)
 (#6~PW 5本組セット)NS・DG仕様 ¥74,000円(税込)

■made in Japan

JAN :

- 4562183578623 SS Iron IC #4 ST
 4562183578630 SS Iron IC #4 GF R
 4562183578647 SS Iron IC #4 GF S
 4562183578654 SS Iron IC #4 NS950GH S
 4562183578661 SS Iron IC #4 DG S200
 4562183578678 SS Iron IC #5 ST
 4562183578685 SS Iron IC #5 GF R
 4562183578692 SS Iron IC #5 GF S
 4562183578708 SS Iron IC #5 NS950GH S
 4562183578715 SS Iron IC #5 DG S200
 4562183578562 SS Iron IC-SET 5I ST
 4562183578579 SS Iron IC-SET 5I GF R
 4562183578586 SS Iron IC-SET 5I GF S
 4562183578593 SS Iron IC-SET 5I NS950GH S
 4562183578609 SS Iron IC-SET 5I DG S200