

2020-08

元祖！ハイバウンス 幅広ソールの簡単ウェッジ!!

Lynx SS II wedge

新溝ルール適合



スゴイ スピン!!
やさしすぎて問題ありますか!

株式会社リンクス(代表取締役 木村真一郎)は、累計4万本と好評を博したSSウェッジの性能とデザインを更に高めたSS IIウェッジを発売します。

今作もクラブアナリストのマーク金井氏が設計・監修し、初心者から上級者までお使いいただけるやさしくてスコアアップに直結するウェッジとなっています。



コンセプト

ダフったと思ったらグリーンに届いてナイスショット!!

- 初心者の方にまずはゴルフを楽しんでほしい。
- ミスショットを減らして1打でもスコアを良くして欲しい。
- 打ち方を工夫するのではなく、クラブに任せればいい。バンカーも楽に打てる。
- 相当ダフっても大丈夫。


特徴

■ソールがすべる

ウェッジはソールが重要です。バウンスとソール幅にこだわり、究極にダフリにくいウェッジを目指しました。

固い地面(店頭の床なども)の上ではかぶるほどのハイバウンスで、ハンドファーストの構えてもリーディングエッジが浮くほどバウンスが強いです。

さらに思い切ったワイドソールにより地面に刺さることなくソールがすべり、楽に振り抜けます。



■すごいスピン

SSのコンセプトでもある大きなバウンスが強烈なバックスピンを生み出します。

ダフっても効果が実証できます。ハイバウンスがインパクトの瞬間、縦のギア効果を(ロフトを立てようとする)が働き、強烈なバックスピンを生み出します。





特徴

■セミグースネックを採用！

ストレートネックでシャンクやトップで悩んでいるプレイヤーに最適です。



■ポリマーアブソーバー

3ヶ所にポリマー樹脂を埋め込むことで、打感が柔らかくなりました。また、芯をはずした時のイヤな振動を軽減してくれます。



ラインアップ

■多様なロフト角をラインアップ！

PW(44°)とAW(52°)の間のギャップを埋めるべく、GW〈ギャップウェッジ〉(48°)をラインアップ。非力な方がフルショットで100ヤード飛ばせるロフト角です。初代SSウェッジはロフト角が50°からでしたが、「48°はないのでしょうか?」というお問合せが多数ありました。

またLW〈ロブウェッジ〉には(58°)と(60°)をラインアップしております。



- ヘッド素材：431ステンレス
- シャフト：日本製オリジナルスチールシャフト
(硬さ：ウエッジフレックス、カット前110g 中手元調子)
Lynx POWER TUNED カーボンシャフト
(硬さ：ウエッジフレックス、58g 先中調子)
※NS・モードス・DG仕様もあります。
- グリップ：Lynxオリジナルラバーグリップ(バックライン無し)





スペック

新溝ルール適合

		G48°	A52°	S56°	L58°	L60°
ロフト角(°)		48	52	56	58	60
ライ角(°)		63.5	63.5	64	64	64
ソール角(°)		8	10	14	14	10
F.P		3.5	3.5	3	3	3
重心距離		42	42	42	42	42
オリジナル スチール	クラブ長さ(インチ)	35.5	35.5	35	35	35
	クラブ重量(g)	455	458	465	465	468
	バランス	D2	D3	D3	D3	D4
NS950	クラブ長さ(インチ)	35.5	35.5	35	35	35
	クラブ重量(g)	442	445	452	452	455
	バランス	D1	D2	D2	D2	D3
NS950 NEO	クラブ長さ(インチ)	35.5	35.5	35	35	35
	クラブ重量(g)	442	445	452	452	455
	バランス	D1	D2	D2	D2	D3
モーダス105	クラブ長さ(インチ)	35.5	35.5	35	35	35
	クラブ重量(g)	450	453	460	460	463
	バランス	D2	D3	D3	D3	D4
DG	クラブ長さ(インチ)	35.5	35.5	35	35	35
	クラブ重量(g)	466	469	476	476	479
	バランス	D3	D4	D4	D4	D5
オリジナル カーボン	クラブ長さ(インチ)	35.75	35.75	35.25	35.25	35.25
	クラブ重量(g)	397	400	407	407	410
	バランス	D0	D1	D1	D1	D2

プライス

※ made in JAPAN

メーカー希望小売価格

オリジナルスチール仕様 ¥12,000 +税

NS950GH S仕様 ¥16,000 +税

NS950GH NEO S仕様 ¥16,000 +税

モーダス105仕様 ¥16,000 +税

DG S200仕様 ¥16,000 +税

オリジナルカーボン仕様 ¥16,000 +税

JAN :

4562183588745 sslwedge IC G (48°) ORIGINAL ST
 4562183588752 sslwedge IC G (48°) NS950GH S
 4562183588769 sslwedge IC G (48°) NS950GH NEO S
 4562183588776 sslwedge IC G (48°) MODUS3 WEDGE 105
 4562183588783 sslwedge IC G (48°) DG S200
 4562183588790 sslwedge IC G (48°) ORIGINAL GF

4562183588806 sslwedge IC A (52°) ORIGINAL ST
 4562183588813 sslwedge IC A (52°) NS950GH S
 4562183588820 sslwedge IC A (52°) NS950GH NEO S
 4562183588837 sslwedge IC A (52°) MODUS3 WEDGE 105
 4562183588844 sslwedge IC A (52°) DG S200
 4562183588851 sslwedge IC A (52°) ORIGINAL GF

4562183588868 sslwedge IC S (56°) ORIGINAL ST
 4562183588875 sslwedge IC S (56°) NS950GH S
 4562183588882 sslwedge IC S (56°) NS950GH NEO S
 4562183588899 sslwedge IC S (56°) MODUS3 WEDGE 105
 4562183588905 sslwedge IC S (56°) DG S200
 4562183588912 sslwedge IC S (56°) ORIGINAL GF

4562183588929 sslwedge IC L (58°) ORIGINAL ST
 4562183588936 sslwedge IC L (58°) NS950GH S
 4562183588943 sslwedge IC L (58°) NS950GH NEO S
 4562183588950 sslwedge IC L (58°) MODUS3 WEDGE 105
 4562183588967 sslwedge IC L (58°) DG S200
 4562183588974 sslwedge IC L (58°) ORIGINAL GF

4562183588981 sslwedge IC L (60°) ORIGINAL ST
 4562183588998 sslwedge IC L (60°) NS950GH S
 4562183589001 sslwedge IC L (60°) NS950GH NEO S
 4562183589018 sslwedge IC L (60°) MODUS3 WEDGE 105
 4562183589025 sslwedge IC L (60°) DG S200
 4562183589032 sslwedge IC L (60°) ORIGINAL GF