



Lynx

PRESS
RELEASE

2025-1

豊富なラインナップで、必要な距離をやさしく狙える！

Lynx PARALLAX Hybrid-X



楽飛びアイアン！！

#3
16°

#4
19°

#5
22°

#6
26°

#7
30°

#8
34°

#9
38°

PW
42°

株式会社リンクス（代表取締役 木村真一郎）は、飛距離が伸びないゴルファーの為に、楽に一番手上的な飛びを実現したハイブリッドアイアン「PARALLAX Hybrid-X」（パララックスハイブリッドエックス）を発売します。
中空構造によるやさしさと飛距離でアイアンの苦手意識を払拭し、得意なクラブへ変えていきます。




特徴

飛距離目安


*ドライバーのヘッドスピード
35~40m/sの場合

110y 120y 130y 140y 150y 160y 170y 180y 190y 200y



高さ



弾道イメージ



アイアンは重心深度が浅い為、ボールを上げるにはパワーが必要ですがユーティリティー形状は重心深度が深い為、やさしくキャリーを伸ばすことができます。

ヘッド内部重量配分設計

ヘッド断面図・重心点イメージ




深重心設計でスイートエリアが広くなり、打点のバラつきによるミスを軽減します。

番手別重心設計することで、安定した高弾道を打つことができます。



特徴



トップブレードラインは方向性を出しやすくスクエアに構えやすい塗装です。クラウンにはアローマークが付いているのでしっかりとターゲットを狙っていただけます。



あらゆるアンジュレーションに対応できるラウンドソール形状を採用しました。地面との摩擦抵抗を大幅に抑え、安定したショットが可能になります。



通常のアイアンはダウブローに打つのでダフったりトップしたりミスショットが出やすいですが、ハイブリッド形状はレベルブローに打てるのでミスが出にくいです。さらにリーディングエッジが丸くソールが広いので、ラフからのショットに効果があります。



構えやすく、力まなくとも
勝手に飛んでくれそうなので、
リラックスしてスイング出来ます。



そろもう簡単

ミスヒットしてもスイートエリアが広い
のでミスにならない! 楽に飛んでいくね!
シャフトもしっかり仕事をしてくれる!



小林 佳則プロ
こばやしよしのり
PGAツアープロ
熱血!! ゴルフ塾! に出演

- ・アイアンが苦手
- ・シャンクが出る
- ・高さが出ない
- ・最近飛距離が落ちた

お悩みの方

PARALLAX Hybrid-X で

悩み解消!!



小澤 美奈瀬プロ
おざわみなせ
全米女子プロゴルフ協会会員

女性の方でもかなり楽〜
に飛んでいきます!
めちゃくちゃお勧めです!!



スペック

PRESS
RELEASE



	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角(°)	16	19	22	26	30	34	38	42
ライ角(°)	59.5	60	60.5	61	61.5	62	62.5	63
クラブ長さ(インチ)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25
バランス	D0							
クラブ重量(g)	354	360	366	372	379	386	393	400

フレックスSRは重量 +2g バランス D1

素材

■ヘッド素材：17-4ss




オリジナル専用 ヘッドカバー付き

■シャフト：Lynx オリジナル カーボンシャフト (R/SR)



■グリップ：Lynx オリジナル ラバーグリップ BL無し



Made in China

プライス

■メーカー希望小売価格 単品：¥16,000 (税別) ■JAN：
¥17,600 (税込)

* 単品販売になりますので
苦手な番手をチョイスできます。

4580185023279 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #3 R
4580185023286 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #4 R
4580185023293 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #5 R
4580185023309 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #6 R
4580185023316 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #7 R
4580185023323 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #8 R
4580185023330 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #9 R
4580185023347 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C PW R
4580185023354 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #3 SR
4580185023361 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #4 SR
4580185023378 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #5 SR
4580185023385 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #6 SR
4580185023392 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #7 SR
4580185023408 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #8 SR
4580185023415 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C #9 SR
4580185023422 PARALLAX Hybrid-X IC+H/C PW SR